

Virus Crimea - Congo Causa 1 muerto

Categories : [Epidemias y Salud](#)

Tagged as : [epidemias en españa](#), [FHCC](#), [garrapatas](#), [Hospital Infanta Leonor](#)[virus crimea - congo](#)

Date : 2 septiembre, 2016

Virus Crimea – Congo Causa 1 muerto

El Virus Crimea – Congo ocasiona 1 muerto en España y 200 personas son aisladas para confirmar si están contaminadas con el virus de fiebre hemorrágica Crimea-Congo.

Los dos primeros pacientes diagnosticados, un varón de 62 años, que falleció el 25 de agosto contó que le había picado una garrapata durante un paseo en la provincia de Ávila, y una enfermera de la UCI del Hospital Infanta Leonor.

Esta enfermera fue trasladada anoche al Hospital La Paz-Carlos III, con todas las medidas de aislamiento protocolizadas para estos casos. Este es el mismo hospital donde estuvieron ingresados los contagiados por el virus Ébola.

Esta enfermedad esta causada por un virus (Nairovirus) de la familia Bunyaviridae transmitido por garrapatas duras (Ixodidae), principalmente del género Hyalomma.

Este virus causa graves brotes de fiebre hemorrágica viral, con una tasa de letalidad de entre el 10% y el 40%.

¿Quien lo trasmite?

El virus de la fiebre hemorrágica de el virus Crimea – Congo se transmite a las personas ya sea por la picadura de garrapatas o por contacto con la sangre o tejidos de animales infectados durante o inmediatamente después de la matanza.

También se producen infecciones por la mala esterilización del equipo médico, la reutilización de agujas y la contaminación de los suministros médicos.

¿Qué animales lo pueden transmitir?

Esta garrapata que produce este virus “ FHCC “ figuran una amplia variedad de animales:

Vacas, ovejas, cabras, avestruces, ratas, liebres, erizos, caballos, ciervos y cerdos.

¿Síntomas?

La duración del periodo de incubación depende del modo de contagio del virus. Después de la picadura de garrapata, la fase de incubación es generalmente de uno a tres días, con un máximo de nueve días. El periodo de incubación tras el contacto con sangre o tejidos infectados es normalmente de cinco o seis días, con un máximo documentado de 13 días.

Hercolubus o Planeta Rojo

[Cambio Climático](#), [Terremotos](#), [Tsunamis](#), etc. ; [Porque Ocurren?](#) ; [Como evitarlos?](#)

Los síntomas de la fiebre hemorrágica producida por el virus Crimea – Congo comienzan de forma súbita, en forma de fiebre, mialgia (dolor muscular), mareo, dolor y rigidez de cuello, lumbago, cefalea, irritación de los ojos y fotofobia (hipersensibilidad a la luz).

Puede haber náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y dolor de garganta al principio, seguidos de bruscos cambios de humor y confusión.

Al cabo de dos a cuatro días, la agitación puede dar paso a somnolencia, depresión y debilidad, y puede aparecer dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, con hepatomegalia (aumento del tamaño del hígado) detectable.

Otros signos clínicos posibles son taquicardia (aumento del ritmo cardiaco), adenopatías (inflamación de los ganglios linfáticos), y erupción petequiral (erupción por hemorragia cutánea) en mucosas internas, por ejemplo en la boca y la garganta, y en la piel.

Detalles

Es difícil prevenir o controlar la infección en los animales y las garrapatas, debido a que tanto el ciclo garrapata-animal-garrapata como la infección de los animales domésticos suelen pasar desapercibido. Actualmente no hay ninguna vacuna segura y eficaz ampliamente disponible para uso humano.

El tratamiento general de sostén contra los síntomas es la principal opción ante esos casos. Se ha utilizado el antiviral ribavirina para tratar la infección, con efectos claramente beneficiosos.

El Ministerio de Sanidad español hizo en octubre de 2011 un informe de evaluación de riesgo, en el que estimaba bajo el riesgo de transmisión del virus, pero recomendaba una serie de medidas, entre ellas más investigación para saber si el virus está circulando y también una vigilancia entomológica para el seguimiento y control de las garrapatas que lo transmiten. El principal foco de sospecha de su presencia era Castilla-La Mancha.

Síganos en:

<https://www.facebook.com/hercolubuss/>

<https://plus.google.com/u/0/b/108140657995808885150/+HercolubusEs/posts>

<https://twitter.com/infohercolubus>

Temas recomendados

<http://hercolubus.es/wordpress/la-muerte-3/>

<http://hercolubus.es/viaje-astral/>

Comparte esto:

- [Haz clic para compartir en Twitter \(Se abre en una ventana nueva\)](#)
- [Haz clic para compartir en Facebook \(Se abre en una ventana nueva\)](#)
- [Haz clic para compartir en Google+ \(Se abre en una ventana nueva\)](#)
- [Haz clic para compartir en WhatsApp \(Se abre en una ventana nueva\)](#)
-

No related posts.